

Espèce	Tendances des effectifs	Effectifs	
		29/01/2024	15/01/2024 Comptage Wetlands
Canard chipeau	→	126	136
Canard colvert	↓	229	709
Canard pilet	↓	1417	2059 
Canard siffleur	↑	21	10
Canard souchet	↓	197	716 
Cygne tuberculé	NE	0	0
Fuligule milouin	↓	2	121
Fuligule morillon	NE	0	0
Oie cendrée	↓	5	72
Oie rieuse			
Sarcelle d'hiver	↓	2725	3272
Sarcelle d'été	NE	3	3
Tadorne de belon	↓	13	30
<b>Fuligule à tête noire</b>	NE	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fuligule milouinan</b>	NE	<b>2</b>	<b>3</b>
Fuligule nyroca			
<b>Harelde boréale</b>	NE	<b>0</b>	<b>1</b>
Nette demi-deuil	NE	0	0
Nette rousse	NE	0	0

Foulque macroule	↓	66	100
Gallinule poule d'eau	NE	4	16

Grand cormoran	↓	200	301
Grèbe huppé	NE	16	17
Grèbe castagneux	NE	0	14
Grèbe à cou noir	NE	0	0
Martin pêcheur	NE	3	2
Râle d'eau	NE	3	11

Aigrette garzette	↑	114	75
Bihoreau gris	NE	0	2
Butor étoilé			
Cigogne blanche	NE	8	6
Crabier chevelu			
Flamant rose	NE	6	6
Grande aigrette	↑	21	11
Grue cendrée	→	210	190
Héron cendré	↑	63	48
Héron garde-boeuf	NE	2	0
Héron pourpré			
Ibis falcinelle	↑	30	0
Spatule blanche	↑	134	25

Avocette élégante	NE	22	15
Barge à queue noire	NE	3	0
Barge rousse			
Bécasseau cocorli			
Bécasseau variable	↑	353	160
Bécassine des marais	NE	3	0


Chevalier aboyeur	NE	0	2
Chevalier arlequin			
Chevalier cul-blanc	NE	1	0
Chevalier gambette			
Chevalier guignette			
Chevalier sylvain			
Courlis cendré	NE	10	1
Combattant varié			
Phalarope à bec large			
Grand gravelot	NE	2	0
Petit gravelot			
Pluvier doré	NE	6	0
Vanneau huppé	→	795	460

Balbusard pêcheur	NE	1	1
Busard des roseaux	NE	8	14
Busard saint-martin	NE	0	2
Buse variable	NE	5	2
Epervier d'Europe	NE	1	2
Faucon crécerelle	NE	1	0
Faucon pèlerin			
Élanion blanc	NE	3	0
Milan royal	<b>NE</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Pygargue à queue blanche	NE	1	1

Goéland brun			
--------------	--	--	--

Goéland leucophée	NE	6	2
Goéland marin	NE	0	1
Mouette pygmée	NE	0	1
Mouette rieuse	NE	150	24
Sterne sp.			
Sterne pierregarin			
<b>Grand corbeau</b>	NE	2	1
Hirondelle rustique	NE	0	0
<b>Total espèces</b>		<b>45</b>	<b>42</b>
<b>Total oiseaux</b>		<b>6992</b>	<b>8567</b>

### Légende

	Espèce rarement observée sur la réserve
	Espèce observée pour la première fois sur la réserve naturelle
NE	Non évaluable
↑	Augmentation notable des effectifs
↓	Diminution notable des effectifs
→	Stabilité des effectifs
	Logo de la convention de Ramsar Indique que l'effectif compté ce jour-là atteint le seuil international représentant 1% d'une population de l'espèce ou de la sous-espèce.

## Tendance des effectifs

Les tendances des effectifs sont calculées entre les deux derniers comptages.

NE « Non évaluable » Certains effectifs (0-20) apparaissent trop bas pour pouvoir affirmer une réelle augmentation ou diminution des effectifs. Leur variation ne peut donc pas être évaluée.

Variation d'effectifs Au-delà d'un effectif de 20 individus, la tendance d'évolution d'un comptage à l'autre est évaluée. Selon les espèces, les seuils d'évaluation peuvent être différents.

Par exemple pour les anatidés, si la tendance est évaluée à la hausse, cela implique que l'effectif du comptage est supérieur de 10% minimum par rapport à l'effectif du dernier comptage.

## Protocole

Les comptages sont idéalement réalisées 2 fois par mois (1 fois *a minima*).

Les quatre casiers (Barrage, Central, Nord et Burret) sont évalués entièrement.

Afin de limiter les erreurs dues à un double comptage, plusieurs équipes de gardes couvrent simultanément tous les casiers.

Etant donné la difficulté de détection des passereaux, la priorité est donnée aux grèbes, canards, oies, limicoles, rapaces et grands échassiers.

Toutes les espèces contactées (visuellement ou auditivement) seront notées.