


Espèce	Tendances des effectifs	Effectifs	
		14/02/2024	29/01/2024
Canard chipeau	↓	75	126
Canard colvert	↓	135	229
Canard pilet	→	1433	1417 
Canard siffleur	↓	5	21
Canard souchet	↑	379	197
Cygne tuberculé	NE	0	0
Fuligule milouin	NE	6	2
Fuligule morillon	NE	0	0
Oie cendrée	NE	0	5
Oie rieuse			
Sarcelle d'hiver	↓	2006	2725
Sarcelle d'été	NE	0	3
Tadorne de belon	↓	9	13
Fuligule à tête noire	NE	0	0
Fuligule milouinan	NE	0	2
Fuligule nyroca			
Harelde boréale	NE	0	0
Nette demi-deuil	NE	0	0
Nette rousse	NE	0	0

Foulque macroule	→	70	66
Gallinule poule d'eau	NE	12	4

Grand cormoran	↓	125	200
Grèbe huppé	NE	13	16
Grèbe castagneux	NE	0	0
Grèbe à cou noir	NE	0	0
Martin pêcheur	NE	6	3
Râle d'eau	NE	8	3

Aigrette garzette	↓	96	114
Bihoreau gris	NE	0	0
Butor étoilé			
Cigogne blanche	NE	13	8
Crabier chevelu			
Flamant rose	NE	0	6
Grande aigrette	→	22	21
Grue cendrée	→	54	210
Héron cendré	↑	63	63
Héron garde-boeuf	NE	0	2
Héron pourpré			
Ibis falcinelle	→	32	30
Spatule blanche	→	124	134

Avocette élégante	NE	45	22
Barge à queue noire	NE	2	3
Barge rousse			
Bécasseau cocorli			
Bécasseau variable	→	344	353
Bécassine des marais	NE	1	3

Chevalier aboyeur	NE	0	0
Chevalier arlequin			
Chevalier cul-blanc	NE	0	1
Chevalier gambette			
Chevalier guignette			
Chevalier sylvain			
Courlis cendré	NE	15	10
Combattant varié			
Phalarope à bec large			
Grand gravelot	NE	0	2
Petit gravelot			
Pluvier doré	NE	0	6
Vanneau huppé	↓	400	795

Balbusard pêcheur	NE	1	1
Busard des roseaux	NE	11	8
Busard saint-martin	NE	0	0
Buse variable	NE	3	5
Epervier d'Europe	NE	0	1
Faucon crécerelle	NE	0	1
Faucon pèlerin			
Élanion blanc	NE	2	3
Milan royal	NE	1	1
Pygargue à queue blanche	NE	1	1




Goéland brun			
--------------	--	--	--

Goéland leucophée	NE	6	6
Goéland marin	NE	1	0
Mouette pygmée	NE	0	0
Mouette rieuse	NE	252	150
Sterne sp.			
Sterne pierregarin			

Grand corbeau	NE	0	2
Hirondelle rustique	NE	0	0
Canard mandarin	NE	4	0
Plongeon catmarin	NE	1	0

Total espèces		38	42
Total oiseaux		5776	8567

Légende

	Espèce rarement observée sur la réserve
	Espèce observée pour la première fois sur la réserve naturelle
NE	Non évaluable
↑	Augmentation notable des effectifs
↓	Diminution notable des effectifs
→	Stabilité des effectifs
	Logo de la convention de Ramsar Indique que l'effectif compté ce jour-là atteint le seuil international représentant 1% d'une population de l'espèce ou de la sous-espèce.

Tendance des effectifs

Les tendances des effectifs sont calculées entre les deux derniers comptages.

NE « Non évaluable »

Certains effectifs (0-20) apparaissent trop bas pour pouvoir affirmer une réelle augmentation ou diminution des effectifs. Leur variation ne peut donc pas être évaluée.

Variation d'effectifs

Au-delà d'un effectif de 20 individus, la tendance d'évolution d'un comptage à l'autre est évaluée. Selon les espèces, les seuils d'évaluation peuvent être différents.

Par exemple pour les anatidés, si la tendance est évaluée à la hausse, cela implique que l'effectif du comptage est supérieur de 10% minimum par rapport à l'effectif du dernier comptage.

Protocole

Les comptages sont idéalement réalisées 2 fois par mois (1 fois *a minima*).

Les quatre casiers (Barrage, Central, Nord et Burret) sont évalués entièrement.

Afin de limiter les erreurs dues à un double comptage, plusieurs équipes de gardes couvrent simultanément tous les casiers.

Etant donné la difficulté de détection des passereaux, la priorité est donnée aux grèbes, canards, oies, limicoles, rapaces et grands échassiers.

Toutes les espèces contactées (visuellement ou auditivement) seront notées.