

Espèce	Tendances des effectifs	Effectifs	
		15/01/2025 Comptage WETLAND	29/01/2025
Canard chipeau	↓	82	49
Canard colvert	↓	322	218
Canard pilet	↓	1212 	888 
Canard siffleur	NE	8	4
Canard souchet	↓	482	353
Cygne tuberculé	NE		
Fuligule milouin	↓	8	
Fuligule morillon			
Oie cendrée	↓	104	20
Oie rieuse			
Sarcelle d'hiver	↓	1883	841
Sarcelle d'été			
Tadorne de belon	NE	16	3
Fuligule à tête noire	NE		
Fuligule milouinan	NE		
Fuligule nyroca			
Harelde boréale	NE		
Nette demi-deuil	NE		
Nette rousse	NE		
Faisan de Colchide	NE	-	-
Foulque macroule	↓	80	42
Gallinule poule d'eau	NE	5	4
Grand cormoran	↓	76	53
Grèbe huppé	NE	15	12
Grèbe castagneux	NE	7	1
Grèbe à cou noir ou esclavan	NE	3	
Martin pêcheur	NE	6	
Râle d'eau	NE	12	7

Aigrette garzette	↑	37	43
Bihoreau gris	NE	-	
Butor étoilé			
Cigogne blanche	NE	8	8
Crabier chevelu			
Flamant rose		0	
Grande aigrette	→	15	18
Grue cendrée	→	1305	1311
Héron cendré	→	46	48
Héron garde-bœuf			
Héron pourpré			
Ibis falcinelle	→	12	16
Spatule blanche	→	70	75

Avocette élégante	NE	57	46
Barge à queue noire	NE	19	
Barge rousse	NE		
Bécasseau cocorli			
Bécasseau variable	NE	41	
Bécassine des marais	NE	16	
Chevalier aboyeur	NE	2	
Chevalier arlequin	NE	7	2
Chevalier cul-blanc	NE	1	
Chevalier gambette	NE		
Chevalier guignette	NE	1	
Chevalier sylvain			
Courlis cendré	NE	10	
Combattant varié	NE		
Phalarope à bec large	NE		
Grand gravelot	NE		
Petit gravelot	NE		
Pluvier doré	NE	1	
Pluvier argenté	NE		
Vanneau huppé	↓	638	432

Balbusard pêcheur	NE	1	2
Busard des roseaux	NE	9	9

Busard saint-martin	NE	1	1
Buse variable	NE	1	1
Epervier d'Europe	NE	2	
Faucon crécerelle	NE		
Faucon pèlerin			1
Élanion blanc	NE	5	1
Milan royal	NE	1	3
Milan noir			
Pygargue à queue blanche	NE	1	1

Goéland brun			
Goéland leucopnée	NE	2	2
Goéland marin			
Mouette pygmée	NE		
Mouette rieuse	NE	34	11

Hirondelle rustique	NE		4
Grand corbeau	NE		
Corneille noire	NE	17	-
Rosignol du japon	NE	-	-
Rémiz penduline	NE	-	-

Total espèces		50	38
Total oiseaux		6681	4530

Légende

	Espèce rarement observée sur la réserve
	Espèce observée pour la première fois sur la réserve naturelle
NE	Non évaluable
↑	Augmentation notable des effectifs
↓	Diminution notable des effectifs
→	Stabilité des effectifs
-	Espèce non comptabilisée mais dont la présence est probable
	Si une espèce ne présente aucun effectif cela signifie qu'elle n'a pas été observée durant le comptage
	Logo de la convention de Ramsar Indique que l'effectif compté ce jour-là atteint le seuil international représentant 1% d'une population de l'espèce ou de la sous-espèce.

Tendance des effectifs

Les tendances des effectifs sont calculées entre les deux derniers comptages.

NE « Non évaluable » Certains effectifs (0-20) apparaissent trop bas pour pouvoir affirmer une réelle augmentation ou diminution des effectifs. Leur variation ne peut donc pas être évaluée.

Variation d'effectifs Au-delà d'un effectif de 20 individus, la tendance d'évolution d'un comptage à l'autre est évaluée. Selon les espèces, les seuils d'évaluation peuvent être différents.

Par exemple pour les anatidés, si la tendance est évaluée à la hausse, cela implique que l'effectif du comptage est supérieur de 10% minimum par rapport à l'effectif du dernier comptage.

Protocole

Les comptages sont idéalement réalisés 2 fois par mois (1 fois *a minima*).

Les quatre casiers (Barrage, Central, Nord et Burret) sont évalués entièrement.

Afin de limiter les erreurs dues à un double comptage, plusieurs équipes de gardes couvrent simultanément tous les casiers.

Etant donné la difficulté de détection des passereaux, la priorité est donnée aux grèbes, canards, oies, limicoles, rapaces et grands échassiers.

Toutes les espèces contactées (visuellement ou auditivement) seront notées.