


Espèce	Tendances des effectifs	Effectifs	
		29/01/2025	12/02/2025
Canard chipeau	↑	49	101
Canard colvert	↑	218	282
Canard pilet	→	888 	946
Canard siffleur	NE	4	15
Canard souchet	→	353	388
Cygne tuberculé	NE		
Fuligule milouin	NE		2
Fuligule morillon			
Oie cendrée	NE	20	16
Oie rieuse			
Sarcelle d'hiver	↑	841	1338
Sarcelle d'été			
Tadorne de belon	NE	3	
Fuligule à tête noire	NE		
Fuligule milouinan	NE		
Fuligule nyroca			
Harelde boréale	NE		
Nette demi-deuil	NE		
Nette rousse	NE		
Foulque macroule	↑	42	69
Gallinule poule d'eau	NE	4	7
Grand cormoran	→	53	47
Grèbe huppé	NE	12	26
Grèbe castagneux	NE	1	3
Grèbe à cou noir ou esclavan	NE		
Martin pêcheur	NE		4
Râle d'eau	NE	7	2

Aigrette garzette	→	43	33
Bihoreau gris	NE		
Butor étoilé			
Cigogne blanche	NE	8	15
Crabier chevelu			
Flamant rose			
Grande aigrette	→	18	24
Grue cendrée	NE	1311	81
Héron cendré	→	48	39
Héron garde-bœuf			
Héron pourpré			
Ibis falcinelle	↑	16	40
Spatule blanche	↑	75	104

Avocette élégante	NE	46	42
Barge à queue noire	NE		2
Barge rousse	NE		
Bécasseau cocorli			
Bécasseau variable	NE		1
Bécassine des marais	NE		1
Chevalier aboyeur	NE		
Chevalier arlequin	NE	2	2
Chevalier cul-blanc	NE		
Chevalier gambette	NE		
Chevalier guignette	NE		
Chevalier sylvain			
Courlis cendré	NE		
Combattant varié	NE		
Phalarope à bec large	NE		
Grand gravelot	NE		
Petit gravelot	NE		
Pluvier doré	NE		
Pluvier argenté	NE		
Vanneau huppé	↓	432	167

Balbusard pêcheur	NE	2	2
Busard des roseaux	NE	9	7
Busard saint-martin	NE	1	1




Buse variable	NE	1	3
Epervier d'Europe	NE		
Faucon crécerelle	NE		15
Faucon pèlerin		1	
Élanion blanc	NE	1	
Milan royal	NE	3	
Milan noir			
Pygargue à queue blanche	NE	1	1

Goéland brun			
Goéland leucophée	NE	2	7
Goéland marin			
Mouette pygmée	NE		
Mouette rieuse	NE	11	31

Hirondelle rustique	NE	4	1
Grand corbeau	NE		
Corneille noire	NE	-	-
Rossignol du japon	NE	-	
Rémiz penduline	NE	-	

Total espèces		38	39
Total oiseaux		4530	3865

Légende

	Espèce rarement observée sur la réserve
	Espèce observée pour la première fois sur la réserve naturelle
NE	Non évaluable
↑	Augmentation notable des effectifs
↓	Diminution notable des effectifs
→	Stabilité des effectifs
-	Espèce non comptabilisée mais dont la présence est probable
	Si une espèce ne présente aucun effectif cela signifie qu'elle n'a pas été observée durant le comptage
	Logo de la convention de Ramsar Indique que l'effectif compté ce jour-là atteint le seuil international représentant 1% d'une population de l'espèce ou de la sous-espèce.

Tendance des effectifs

Les tendances des effectifs sont calculées entre les deux derniers comptages.

NE « Non évaluable » Certains effectifs (0-20) apparaissent trop bas pour pouvoir affirmer une réelle augmentation ou diminution des effectifs. Leur variation ne peut donc pas être évaluée.

Variation d'effectifs Au-delà d'un effectif de 20 individus, la tendance d'évolution d'un comptage à l'autre est évaluée. Selon les espèces, les seuils d'évaluation peuvent être différents.

Par exemple pour les anatidés, si la tendance est évaluée à la hausse, cela implique que l'effectif du comptage est supérieur de 10% minimum par rapport à l'effectif du dernier comptage.

Protocole

Les comptages sont idéalement réalisées 2 fois par mois (1 fois *a minima*).

Les quatre casiers (Barrage, Central, Nord et Burret) sont évalués entièrement.

Afin de limiter les erreurs dues à un double comptage, plusieurs équipes de gardes couvrent simultanément tous les casiers.

Etant donné la difficulté de détection des passereaux, la priorité est donnée aux grèbes, canards, oies, limicoles, rapaces et grands échassiers.

Toutes les espèces contactées (visuellement ou auditivement) seront notées.