

Espèce	Tendances des effectifs	Effectifs	
		12/02/2025	26/02/2025
Canard chipeau	↓	101	64
Canard colvert	↓	282	165
Canard pilet	↓	946	436
Canard siffleur	NE	15	10
Canard souchet	↓	388	233
Cygne tuberculé	NE		
Fuligule milouin	NE	2	
Fuligule morillon			
Oie cendrée	NE	16	6
Oie rieuse			
Sarcelle d'hiver	↓	1338	1112
Sarcelle d'été			
Tadorne de belon	NE		
Fuligule à tête noire	NE		
Fuligule milouinan	NE		
Fuligule nyroca			
Harelde boréale	NE		
Nette demi-deuil	NE		
Nette rousse	NE		
Foulque macroule	↓	69	17
Gallinule poule d'eau	NE	7	14
Grand cormoran	↑	47	64
Grèbe huppé	NE	26	22
Grèbe castagneux	NE	3	3
Grèbe à cou noir ou esclavan	NE		
Martin pêcheur	NE	4	4
Râle d'eau	NE	2	2

Aigrette garzette	↑	33	77
Bihoreau gris	NE		
Butor étoilé			
Cigogne blanche	NE	15	17
Crabier chevelu			
Flamant rose			
Grande aigrette	→	24	24
Grue cendrée	NE	81	2
Héron cendré	↓	39	28
Héron garde-bœuf	NE		60
Héron pourpré			
Ibis falcinelle	↑	40	54
Spatule blanche	↓	104	79

Avocette élégante	NE	42	3
Barge à queue noire	NE	2	14
Barge rousse	NE		
Bécasseau cocorli			
Bécasseau variable	NE	1	
Bécassine des marais	NE	1	4
Chevalier aboyeur	NE		
Chevalier arlequin	NE	2	
Chevalier cul-blanc	NE		
Chevalier gambette	NE		
Chevalier guignette	NE		
Chevalier sylvain			
Courlis cendré	NE		22
Combattant varié	NE		
Phalarope à bec large	NE		
Grand gravelot	NE		
Petit gravelot	NE		
Pluvier doré	NE		
Pluvier argenté	NE		
Vanneau huppé	↓	167	

Balbusard pêcheur	NE	2	4
Busard des roseaux	NE	7	9
Busard saint-martin	NE	1	




Buse variable	NE	3	1
Epervier d'Europe	NE		
Faucon crécerelle	NE		2
Faucon pèlerin			
Élanion blanc	NE		2
Milan royal	NE		
Milan noir			1
Pygargue à queue blanche	NE	1	1

Goéland brun			
Goéland leucophée	NE	7	4
Goéland marin			
Mouette pygmée	NE		
Mouette rieuse	NE	31	86

Hirondelle rustique	NE	1	
Grand corbeau	NE		
Corneille noire	NE	-	-
Rossignol du japon	NE		
Rémiz penduline	NE		

<b>Total espèces</b>		<b>39</b>	<b>36</b>
<b>Total oiseaux</b>		<b>3865</b>	<b>2646</b>

## Légende

	Espèce rarement observée sur la réserve
	Espèce observée pour la première fois sur la réserve naturelle
NE	Non évaluable
↑	Augmentation notable des effectifs
↓	Diminution notable des effectifs
→	Stabilité des effectifs
-	Espèce non comptabilisée mais dont la présence est probable
	Si une espèce ne présente aucun effectif cela signifie qu'elle n'a pas été observée durant le comptage
	Logo de la convention de Ramsar Indique que l'effectif compté ce jour-là atteint le seuil international représentant 1% d'une population de l'espèce ou de la sous-espèce.

## Tendance des effectifs

Les tendances des effectifs sont calculées entre les deux derniers comptages.

NE « Non évaluable » Certains effectifs (0-20) apparaissent trop bas pour pouvoir affirmer une réelle augmentation ou diminution des effectifs. Leur variation ne peut donc pas être évaluée.

Variation d'effectifs Au-delà d'un effectif de 20 individus, la tendance d'évolution d'un comptage à l'autre est évaluée. Selon les espèces, les seuils d'évaluation peuvent être différents.

Par exemple pour les anatidés, si la tendance est évaluée à la hausse, cela implique que l'effectif du comptage est supérieur de 10% minimum par rapport à l'effectif du dernier comptage.

## Protocole

Les comptages sont idéalement réalisées 2 fois par mois (1 fois *a minima*).

Les quatre casiers (Barrage, Central, Nord et Burret) sont évalués entièrement.

Afin de limiter les erreurs dues à un double comptage, plusieurs équipes de gardes couvrent simultanément tous les casiers.

Etant donné la difficulté de détection des passereaux, la priorité est donnée aux grèbes, canards, oies, limicoles, rapaces et grands échassiers.

Toutes les espèces contactées (visuellement ou auditivement) seront notées.