

Espèce	Tendances des effectifs	Effectifs	
		26/02/2025	12/03/2025
Canard chipeau	↓	64	41
Canard colvert	↑	165	232
Canard pilet	↓	436	145
Canard siffleur	NE	10	3
Canard souchet	↑	233	388
Cygne tuberculé	NE		
Fuligule milouin	NE		5
Fuligule morillon			
Oie cendrée	NE	6	6
Oie rieuse			
Sarcelle d'hiver	↓	1112	548
Sarcelle d'été	NE		2
Tadorne de belon	NE		4
Fuligule à tête noire	NE		
Fuligule milouinan	NE		
Fuligule nyroca			
Harelde boréale	NE		
Nette demi-deuil	NE		
Nette rousse	NE		
Foulque macroule	→	17	22
Gallinule poule d'eau	NE	14	6
Grand cormoran	→	64	59
Grèbe huppé	NE	22	23
Grèbe castagneux	NE	3	1
Grèbe à cou noir ou esclavan	NE		
Martin pêcheur	NE	4	3
Râle d'eau	NE	2	6

Aigrette garzette	↑	77	87
Bihoreau gris	NE		
Butor étoilé			
Cigogne blanche	NE	17	29
Crabier chevelu			
Flamant rose			1
Grande aigrette	↑	24	59
Grue cendrée	NE	2	
Héron cendré	↑	28	52
Héron garde-bœuf	NE	60	
Héron pourpré			
Ibis falcinelle	↓	54	4
Spatule blanche	→	79	80

Avocette élégante	NE	3	
Barge à queue noire	NE	14	33
Barge rousse	NE		
Bécasseau cocorli			
Bécasseau variable	NE		
Bécassine des marais	NE	4	1
Chevalier aboyeur	NE		
Chevalier arlequin	NE		
Chevalier cul-blanc	NE		
Chevalier gambette	NE		
Chevalier guignette	NE		
Chevalier sylvain			
Courlis cendré	NE	22	6
Combattant varié	NE		
Phalarope à bec large	NE		
Grand gravelot	NE		
Petit gravelot	NE		1
Pluvier doré	NE		
Pluvier argenté	NE		
Vanneau huppé			

Balbusard pêcheur	NE	4	8
Busard des roseaux	NE	9	8
Busard saint-martin	NE		


Buse variable	NE	1	1
Epervier d'Europe	NE		
Faucon crécerelle	NE	2	
Faucon pèlerin	NE		1
Élanion blanc	NE	2	2
Milan royal	NE		
Milan noir		1	10
Pygargue à queue blanche	NE	1	

Goéland brun			
Goéland leucophée	NE	4	13
Goéland marin			
Mouette pygmée	NE		
Mouette rieuse	NE	86	176

Hirondelle rustique	NE		
Grand corbeau	NE		
Choucas des tours	NE		1
Rémiz penduline	NE		

Total espèces		36	37
Total oiseaux		2646	2067

Légende

	Espèce rarement observée sur la réserve
	Espèce observée pour la première fois sur la réserve naturelle
NE	Non évaluable
↑	Augmentation notable des effectifs
↓	Diminution notable des effectifs
→	Stabilité des effectifs
-	Espèce non comptabilisée mais dont la présence est probable
	Si une espèce ne présente aucun effectif cela signifie qu'elle n'a pas été observée durant le comptage
	Logo de la convention de Ramsar Indique que l'effectif compté ce jour-là atteint le seuil international représentant 1% d'une population de l'espèce ou de la sous-espèce.

Tendance des effectifs

Les tendances des effectifs sont calculées entre les deux derniers comptages.

NE « Non évaluable »	Certains effectifs (0-20) apparaissent trop bas pour pouvoir affirmer une réelle augmentation ou diminution des effectifs. Leur variation ne peut donc pas être évaluée.
Variation d'effectifs	<p>Au-delà d'un effectif de 20 individus, la tendance d'évolution d'un comptage à l'autre est évaluée. Selon les espèces, les seuils d'évaluation peuvent être différents.</p> <p>Par exemple pour les anatidés, si la tendance est évaluée à la hausse, cela implique que l'effectif du comptage est supérieur de 10% minimum par rapport à l'effectif du dernier comptage.</p>

Protocole

Les comptages sont idéalement réalisées 2 fois par mois (1 fois *a minima*).

Les quatre casiers (Barrage, Central, Nord et Burret) sont évalués entièrement.

Afin de limiter les erreurs dues à un double comptage, plusieurs équipes de gardes couvrent simultanément tous les casiers.

Etant donné la difficulté de détection des passereaux, la priorité est donnée aux grèbes, canards, oies, limicoles, rapaces et grands échassiers.

Toutes les espèces contactées (visuellement ou auditivement) seront notées.